

RENAULT CAPTUR MY2022

Hybrid si Plug-In

Versiune	Motorizari	Cod sistem	Pret tarif Euro fara TVA	Pret tarif Euro cu TVA
BENZINA				
equilibre	TCe 90	E2WM6H6 6US	16,134	19,200
	TCe 100 GPL	E2WMTH6 6US	16,555	19,700
techno	mild hybrid 140	E3WN0H6 6US	19,286	22,950
	mild hybrid 140 EDC	E3WN0HA 6US	20,546	24,450
R.S.line	mild hybrid 160 EDC	RLWN1HA 6US	22,983	27,350
Hybrid				
equilibre	E-Tech full hybrid 145	E2WMMUH 6UYB	20,084	23,900
techno	E-Tech full hybrid 145	E3WMMUH 6UYB	21,849	26,000
E-Tech Engineered	E-Tech full hybrid 145	ETWMMUH 6UYB	24,244	28,850
Plug-In				
equilibre	E-Tech plug-in hybrid 160	E2WMMHH 6UP	25,294	30,100
techno	E-Tech plug-in hybrid 160	E3WMMHH 6UP	27,059	32,200
E-TECH Engineered	E-Tech plug-in hybrid 160	ETWMMHH 6UP	29,454	35,050

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 în valoare de 48,84 € fără TVA, sau 58,12 € cu TVA.

Pachet covorase (accesorii): covorase interior + tavita portbagaj . Prêt client 106 € (TVA inclus). Aduugat standard pe fiecare masina, poate fi eliminat la cererea clientului.

Toate preturile sunt exprimate în €.

Conditii de garantie:

- garantie constructor 3 ani sau 100.000 km
- 6 ani garantie anticoroziune pentru caroserie
- 3 ani garantie pentru vopseaua caroseriei

Document valabil la data realizarii, Noiembrie 2022.

Continutul acestui material este actualizat la data realizarii. In cadrul politicii sale de imbunatatire continua a produselor, Renault isi rezerva dreptul de a aduce modificari in orice moment preturilor, specificatiilor vehiculelor descrise si prezentate.

Aceste modificari sunt notificate concesionarilor Renault in cel mai scurt timp. Consultati concesionarul local pentru a primi cele mai recente informatii. Toate drepturile sunt rezervate. Vizitati



Dotari CAPTUR MY2022



Versiunea echilibre

Echipamente standard (selectie)

Siguranta si sisteme de asistenta:

Sistem de franare cu ABS, protectie pietoni & ciclisti
Asistenta la franarea de urgenta
Sistem de asistenta la pornirea din rampa (HSA)
Cruise Control si limitator de viteza
Asistenta la mentinerea benzii de rulare (LKA)
Recunoasterea indicatoarelor rutiere (Traffic Sign Recognition)(*indisponibil pentru Versiunea PlugIn*)
Alerta privind distanta de rulare (DW)
Airbag-uri frontale si laterale tip cortina
Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3
Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate
Alerta pentru cuplarea centurii de siguranta
Kit reparatie pneuri
Apel de urgenta 112 (EMERGENCY CALL)

Confort:

Scaune fata ajustabile (fata - spate, reglabile pe inaltime-sofer)
Aer conditionat cu reglare manuala(*pentru Versiunea E-Tech full hybrid 145, Aer conditionat automat*)
Cheie cu 3 butoane (inchis, deschis, portbagaj) (*pentru Versiunea E-Tech full hybrid 145 si E-Tech plug-in hybrid 160-Acces de tip hands-free*)
Geamuri electrice fata, cu impuls
Geamuri electrice spate, cu impuls
Oglinzi cu reglaj electric, incalzite, rabatabile manual (*pentru Versiunea E-Tech full hybrid 145 si E-Tech plug-in hybrid 160- RET04-Oglinzi cu reglaj electric si incalzite, rabatabile electric*)
RET04 Indisponibil momentan, pentru Versiunea E-Tech full hybrid 145 si E-Tech plug-in hybrid 160, a se vedea Recomandarea de la Optionale
Volan soft touch
Aprinderea automata a farurilor(*pentru Versiunea E-Tech full hybrid 145 , ALEVA-Stergatoare parbriz cu senzori de ploaie*)
Consola centrala, cotiera cu spatiu de depozitare, si loc pentru cartela de acces

Multimedia:

EASY LINK 7": Sistem multimedia conectat, cu ecran tactil 7", radio, Bluetooth (audio streaming si handsfree), functie replicare smartphone, 6 difuzoare, 2 porturi USB (*pentru Versiunea Plug In- NA40A*)
Afisaj de bord TFT 4,2"(*Pentru Versiunea E-Tech full hybrid 145-Afisaj de bord TFT 7", pentru Versiunea E-Tech plug-in hybrid 160MET05-Afisaj de bord TFT 10"*)

Design:

Tapiterie textila
Lumini fata & spate Full LED + Lumini de zi LED
Carcasa oglinzi retrovizoare exterioara de culoare neagra
Jante otel 17"

Versiunea techno

Echipamente standard in plus fata de versiunea echilibre

Siguranta si sisteme de asistenta:

Senzori de parcare fata spate
Asistent Adaptiv pentru faza lunga (AHL - Auto High Low beam)
Alerta pentru depasirea vitezei legale (Over Speed Prevention)
Frana de parcare electronica cu functie Auto-Hold

Confort:

Aer conditionat automat
Stergatoare cu senzori de ploaie
Acces de tip hands-free
Oglinda retrovizoare electrocrom
Scaune fata reglabile pe inaltime

Multimedia:

EASY LINK 7": Sistem multimedia conectat, cu navigatie, ecran tactil 7", Bluetooth (audio streaming si handsfree), functie replicare smartphone, 6 difuzoare, 2 porturi USB

Harta Romaniei

Afisaj de bord TFT 7"(*pentru VersiuneaE-Tech plug-in hybrid 160 MET05-Afisaj de bord TFT 10"*)

Multi-Sense cu 3 moduri de condus (My Sense, Eco, Sport) si iluminare ambientala

Design:

Oglinzi cu reglaj electric si incalzite, rabatabile electric, cu LED (semnalizare integrata)
Indisponibil momentan, a se vedea Recomandarea de la Optionale

Jante aliaj 17", Design EDRISI

Tapiterie textila & TEP de culoare neagra, gri

Lumini interior fata LED

Lumini fata & spate Full LED, cu semnatura luminoasa C-Shape

Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa

Carcasa oglinzi exterioare de culoare neagra

Antena tip shark

Camera video pentru marsarier

Versiunea RS line

Echipamente standard in plus fata de versiunea techno

Design:

Jante aliaj 18", design specific RS Line

Tapiterie specifica RS Line

Ambianta inchisa

Personalizare exterioara specifica RS Line

Contur aeratoare, rosu, specific RS Line

Pachet exterior si interior RS Line

Lumini interior fata LED

Lumini fata & spate Full LED, cu semnatura luminoasa C-Shape

Confort:

Oglinda retrovizoare electrocrom fara rama

EASY LINK 9,3": Sistem de navigatie cu ecran tactil 9,3"

Afisaj de bord TFT 10"

Incarcare cu inductie smartphone

Indisponibil momentan, a se vedea Recomandarea de la Optiuni

Consola flotanta cu spatiu de depozitare

Volan imbracat in piele

Versiunea E-Tech Engineered

Echipamente standard diferite de versiunea Techno

Confort:

Oglinda retrovizoare electrocrom fara rama

Incarcare cu inductie smartphone

Indisponibil momentan, a se vedea Recomandarea de la Optiuni

Carcasele exterioare ale oglinzilor vopsite in ton cu plafonul

Volan imbracat in piele

Consola flotanta cu spatiu de depozitare

Multimedia:

EASY LINK 9,3": Sistem de navigatie cu ecran tactil 9,3"

Design:

Jante aliaj 18", design specific E -Tech Engineered

Tapiterie textila & piele artificiala (TEP), Serie limitata E -Tech Engineered

Lumini interior fata LED

Lumini fata & spate Full LED, cu semnatura luminoasa C-Shape

Ambianta inchisa

Personalizare exterioara specifica E -Tech Engineered

Contur aeratoare, rosu, specific E -Tech Engineered

Aparatoare frontala de culoare negru stralucitor

Pachet exterior si interior E -Tech Engineered

Dotari Optionale Captur	Cod sistem Renault	equilibre	techno	RS line	E-Tech Engineered	Pret Euro fara TVA	Pret Euro cu TVA
Oglinzi incalzite, ajustabile electric, rabatabile manual, cu semnalizare integrata	RET09 <i>se adauga obligatoriu la lansare , indisponibil pt Equilibre</i>	-	o	o	o	0 €	0 €
Criteriu obligatoriu	SREACT <i>se adauga obligatoriu la lansare pentru versiunile RS line si E-tech Engineered</i>	-	-	o	o	0 €	0 €
Criterii obligatorii Versiuni MY2022	Pentru versiunile cu TOPAN, se adauga TCHK0	o	o	o	o	0 €	0 €
Pack Comfort Acces de tip hands- free ,Filtru de particule,Aer conditionat	PCK58 (SOP03G FIPOU2 CA02 ALEVA ECLHB3 RET09)	Indisponibil pentru Versiunile E-Tech full hybrid 145 si E- Tech plug-in hybrid 160	-	-	-	336 €	400 €
Senzori de parcare spate	ITPK1	Pentru Versiunea E- Tech plug-in hybrid 160	s	s	s	252 €	300 €
Pachet City : Alerta pentru depasirea vitezei legale (Over Speed Prevention) & EASY LINK 7": Sistem multimedia conectat cu navigatie screen tactil	PKJB48 NOTCA (AVOSP1 MAPSTD NA40A)	o indisponibil pentru E-Tech plug-in hybrid 160	-	-	-	210 €	250 €
Pachet Easy Parking: Around View Camera, Senzori de parcare fata, spate, Hands free parking	PKJB04 (AVCAM ITPK7) implica PKJB30 <i>Indisponibil momentan</i>	-	o	o	o	672 €	800 €
Planseu portbagaj	RANCF1	O"/, pentru Versiunea TCE90 O , pentru Versiunea GPL S, pentru Versiunile E-Tech full hybrid 145 si E-Tech plug- in hybrid 160	s	s	s	126 €	150 €
Jante aliaj 17", design EDRISI	RALU17 RDIF12	o	-	-	-	252 €	300 €
Bare longitudinale	BARLON <i>indisponibil cu TOPAN</i>	o	o	o	o	210 €	250 €
Jante aliaj 18", design Pasadena Grey Erbe	RALU18 RDIF21 PNDIF1	-	o	-	-	378 €	450 €
Carcase oglinzi exterioare de culoare neagra	RENTC <i>implica 1TON</i>	-	-	o	o	17 €	20 €
Roata de rezerva de dimensiuni reduce	RSGALT	O"/-pentru Versiunea TCE90 Indisponibil pentru Versiunea GPL si Versiunea E-Tech plug-in hybrid 160 O-pentru Versiunea E- Tech full hybrid 145	o	o	o	92 €	110 €
Pachet Winter -Volan imbracat in piele, Volan incalzit,Parbriz incalzit, Scaune incalzite	PKJ009(VLCUIR VOLCHA PBCH SGACHA) <i>Implica PCK58</i>	o Doar pentru Versiunea TCE90 si GPL	-	-	-	504 €	600 €
Pachet Winter Tehno Volan incalzit, Parbriz incalzit, Scaune incalzite	PKJB21(VOLCHA PBCH SGACHA) <i>Implica VLCUIR</i>	-	-	o Doar pentru Versiunile mild hybrid 140 si mild hybrid140EDC	-	378 €	450 €
Volan imbracat in piele	VLCUIR	-	-	O/ Doar pentru Versiunea mild hybrid 140	s	126 €	150 €
Pachet Sound Afisaj de bord TFT 10", EASY LINK 9,3": Sistem de navigatie cu ecran tactil 9,3"	PKJB30 (MET05 NA418)	-	-	o Indisponibil pentru Versiunea E-Tech plug-in hybrid 160	-	546 €	650 €
Pachet Sound Premium Afisaj de bord TFT 10", PRCRA .EASY LINK 9,3": Sistem de navigatie cu ecran tactil 9,3", afisaj tip portrait, cu sistem audio BOSE	PKJBE8(MET05 PRCRA NA419)	-	-	o Indisponibil pentru Versiunea E-Tech plug-in hybrid 160	-	966 €	1,150 €
Pachet Safety ruise Control adaptiv cu functie Stop & Go, Asistent pentru unghiul mort, Volan	PCK66 (RVDIST DANGMO VLCUIR RCTA0) <i>disponibil doar pe mild hybrid 140</i>	-	o	-	-	630 €	750 €
Pachet Safety Plus Cruise Control adaptiv cu functie Stop & Go, Asistent pentru unghiul mort, Volan imbracat in piele, Pastrarea benzii, Volan incalzit,Rear Cross Traffic Alert	PCK54 (RVDIST DANGMO VLCUIR ADR00 VOLCHA RCTA0)	-	-	o Indisponibil pe versiunea mild hybrid 140	-	714 €	850 €
Consola flotanta cu spatiu de depozitare	CSRFLY	-	-	o Indisponibil pe versiunea mild hybrid 140	-	168 €	200 €
Pachet Winter RS Line PBCH -Parbriz incalzit,Scaune Incalzite	PKJBB1(PBCH SGACHA)	-	-	o	-	294 €	350 €

Pachet Safety RS line&E-Tech Cruise Control adaptiv cu functie Stop & Go, Asistent pentru unghiul mort, Pastrarea benzii, Volan incalzit,Rear Cross Traffic Alert	PCK52(RVDIST DANGMO ADR00 VOLCHA RCTA0)	-	-	O	O	588 €	700 €
Pachet Easy link 9,3' - Audio Premium EASY LINK 9,3': Sistem de navigatie cu ecran tactil 9,3", afisaj tip portrait, cu sistem audio BOSE, PRCRA	PCU40(NA419 PRCRA)	-	O disponibil pentru Versiunea E-Tech plug-in hybrid 160	O	O	756 €	900 €
Lumini interior LED pt oglinzile de curtoazie Sofer si Pasager	ECLHB4 implica TOPAN	-	O	-	-	42 €	50 €
Trapa actionata electric	TOPAN indisponibil cu BARLOW pt RS Line, indisponibil cu HARM05	-	O	O	O	504 €	600 €
Scaune fata incalzite	SGACHA	-	-	-	O	210 €	250 €
Pachet Winter Etech Volan imbracat in piele, Volan incalzit,Scaune incalzite	PKJB36 (VLCUIR VOLCHA SGACHA) Indisponibil cu PCK54, pentru versiunea Techno	O Doar pentru Versiunile E-Tech full hybrid 145 si E-Tech plug-in hybrid 160	O Doar pentru Versiunile E-Tech full hybrid 145 si E-Tech plug-in hybrid 160	-	-	420 €	500 €
Elemente cromate de culoare Gun metal grey- inlocuiesc Designul exterior auriu	PERA13	-	-	-	O	0 €	0 €
EASY LINK 9,3': Sistem de navigatie cu ecran tactil 9,3"	NA418	-	O Doar pentru Versiunea E-Tech plug-in hybrid 160	-	-	336 €	400 €
Cablu de incarcare tip 3 -lungime 6m compatibil Wallbox	CACBL3	O Doar pentru Versiunea E-Tech plug-in hybrid 160	O Doar pentru Versiunea E-Tech plug-in hybrid 160	-	O Doar pentru Versiunea Plug In	168 €	200 €
Pachet Confort Filtru de particule,Aer conditionat automat,Stergatoare cu senzori de ploaie, Consola cu 2 spoturi	PKJB80(FIPOU2 CA02 ALEVA ECLHB3)	O Doar pentru Versiunea E-Tech plug-in hybrid 160	-	-	-	378 €	450 €
Incarcare cu inductie smartphone Indisponibil momentan	REACTI	O	O	S	S	126 €	150 €

Jante disponibile



Jante aliaj 17",
RALU17 RDIF12
EDIRIS (sameas SL
Limited)

Jante aliaj 18", design
Pasadena Grey Erbe
(RALU18/RDIF23)

Jante aliaj 18",design RS Line (RALU18/RDIF23)



* Consola flotanta este asociata cu un schimbator de viteze futurist pentru cutiile de viteze automate EDC "e-shifter", care asigură mișcări fluide, precise pentru a îmbunătăți experiența de conducere.

DOTARI OPTIONALE CAPTUR	Cod sistem Renault	equilibre	techno	RS line	E-TECH Engineered	Pret Euro fara TVA	Pret Euro cu TVA
Vopsea opaca monocolora Pentru RS LINE se vor selecta si codurile "1TON", "RENTC"	RPE	S	S	O	O	0 €	0 €
Vopsea metalizata monocolora Pentru RS LINE se vor selecta si codurile "1TON", "RENTC"	GNE, KNG, KQA, NNP, QNC, RQH	O	O	O	O *NNP indisponibil	345 €	410 €
Vopsea BITON (caroserie opaca si plafon metalizat) Pentru versiunile EQUILIBRE, TECHNO se vor selecta si codurile 2TON REPNTC	BIXPE = BLUE RPE+ BLACK GNE BIYUC = BLUE RPE+ GREY KQA BIYUD = BLUE RPE+ WHITE QNW	O 210 € (TVA inclus) 176 € (fara TVA)	O 0 €	S	S		
Vopsea metalizata BITON Pentru versiunile EQUILIBRE, TECHNO se vor selecta si codurile 2TON REPNTC	BIXNK = GREY KNG + BLACK GNE BIXPA = RED + BLACK BIXUI = WHITE QNC+BLACK GNE BIYNM= BLUE RQH+BLACK GNE BIYPE = GREY KQA + BLACK GNE BIYNP = BLACK GNE + WHITE QNW BIYNT = BLUE RQH + WHITE QNW	O	O	O	S * doar aceste variante sunt disponibile BIXNK, BIXPE,BIXUI,BIYNM,B IYPE	462 €	550 €
Vopsea metalizata BITON Pentru versiunile EQUILIBRE, TECHNO se vor selecta si codurile 2TON REPNTC	BIYNU = WHITE QNC + GREY KQA BIYNV = GREY KNG + GREY KQA BIYNW= BLACK GNE + GREY KQA BIYPB = BLUE RQH + GREY KQA	O	O	O	-	639 €	760 €

Culori disponibile:



ROUGE FLAMME & BLACK
BIXPA : NNP + GNE



WHITE PEARL & BLACK
BIXUI : QNC + GNE



GREY HIGHLAND & BLACK
BIYPE : KQA+GNE



GREY CASSIOPE & BLACK
BIXNK : KNG+GNE



BLEU IRON & BLACK
BIYNM : RQH + GNE



BLEU MARIN & BLACK
BIXPE : RPE + GNE



BLACK & GREY HIGHLAND BIYNW :
GNE+KQA



PLAFON GREY HIGHLAND



PLAFON WHITE ALBATRE



PLAFON NOIR ETOILE

CARACTERISTICI TEHNICE

MOTOR - CUTIE	Motoare Termice					Motoare E-Tech			
	Tc4 90 BVM	Tc4 100 GPL	mild hybrid 140 BVM	mild hybrid 140 EDC	mild hybrid 160 EDC	MOTOR - CUTIE	E-Tech full hybrid 145	MOTOR - CUTIE	E-Tech plug-in hybrid 160
Carburant	Benzina					Carburant	Benzina+ Electric auto-reîncărcabil	Carburant	Benzina + Electric
Cod - indice	H4D	H4D	HS1 12V	HS1 12V	HS1 12V	Cod - indice	H4M C5 / MU	Cod - indice	H4M
Norma de poluare	Euro6 D Full					Norma de poluare	Euro6 D Full	Norma de poluare	Euro6D-Full
Tip injectie	Injectie MPI / Turbo					Tip injectie	Indirecta multipunct	Tip injectie	MPI dublu injector
Tip Combustibil	Benzina	GPL	Benzina	Benzina	Benzina	Tip Combustibil	Benzina Electric	Tip Combustibil	Benzina Electric
Cilindree (cm³)	999	999	1333	1333	1333	Cilindree (cm³)	1598	Cilindree (cm³)	1598 78x3,6
Numar de cilindri / supape	3/12	3/12	4/16	4/16	4/16	Numar de cilindri / supape	4/16	Numar de cilindri / supape	4/16
Putere maxima kW CEE (CP)	67 (90)	Benzina: 67kW GPL: 74kW	103 (140)	103 (140)	116 (158)	Putere maxima cumulata kW CEE (CP)	105(145)	Putere maxima cumulata kW CEE (CP)	117 (160)
Regim de putere maxima (rotati/min)	4600 tr/min	Benzina: 4600 tr/min GPL: 1700tr/min	6000	6000	5500	Regim de putere maxima (rotati/min)	5600 7000	Regim de putere maxima (rotati/min)	5600 7000
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg)	160	Benzina: 160Nm GPL: 170Nm	260	260	270	Cuplu maxim Nm CEE (m.kg)	144Nm cu 2.200rot/min. E-Motor = 205 Nm 200 - 1677 rot/min	Cuplu maxim Nm CEE (m.kg)	144Nm cu 2.200rot/min. E-Motor = 205 Nm 200 - 1677 rot/min
Filtru de particule	da	da	da	da	da	Filtru de particule	da	Filtru de particule	da
Stop & start si recuperarea energiei la frânare	da	da	da	da	da	Stop & start si recuperarea energiei la frânare	Full Hybrid E-TECH	Stop & start si recuperarea energiei la frânare	da
CUTIE DE VITEZE						CUTIE DE VITEZE			
Tip cutie de viteze	Manuala - 6 viteze					Tip cutie de viteze	Automata hibrida, multimodala E-TECH	Tip cutie de viteze	Automata hibrida, multimodala
Numar rapoarte						Numar rapoarte	2 rapoarte electrice si 4 rapoarte termice	Numar rapoarte	2 rapoarte electrice si 4 rapoarte termice
DIRECTIE						DIRECTIE			
Directie	Electrica asistata					Directie	Electrica asistata	Directie	Electrica asistata
FRANE						FRANE			
A.B.S.	Standard					A.B.S.	da	A.B.S.	da
Repartitie electronica de frânare	da					Repartitie electronica de frânare	da	Repartitie electronica de frânare	da
Asistența la frânarea de urgență AFU	da					Asistența la frânarea de urgență AFU	da	Asistența la frânarea de urgență AFU	da
HSA (sistem de asistență la pornirea din parca)	Discuri ventilate 280x24					Discuri ventilate 280x24 mm	Discuri ventilate 280x24 mm	HSA (sistem de asistență la pornirea din parca)	da
Faza: discuri ventilate (mm)	T9'	T9'	T9'	T9'	T9'	Faza: discuri ventilate (mm)	Discuri ventilate D280x24 mm	Faza: discuri ventilate (mm)	Discuri ventilate D290x26
Spate: tamburi						Spate: tamburi	Discuri D290x13	Spate: tamburi	Discuri D290x13
PERFORMANTE						PERFORMANTE			
Coeficient aerodinamic Cx	168	168/173	130/130	196	204	Coeficient aerodinamic Cx	mm: 0,787 msei: 0,808	Coeficient aerodinamic Cx	175
Viteza maxima (km/h)	14,00	14,3/13	10,3 s	9,2 s	8,5 s	Viteza maxima (km/h)	175	Viteza maxima (km/h)	173
0 - 100 km/h (s)	19,30	19,7/19	17,5 s	16,7 s	16,3 s	0 - 100 km/h (s)	NA	0 - 100 km/h (s)	10,1
0 - 400 m (s), pornind de pe loc	35,40	36,1/34,6	31,6 s	31 s	29,5 s	0 - 400 m (s), pornind de pe loc	NA	0 - 400 m (s), pornind de pe loc	17,5
0 - 1000 m (s), pornind de pe loc						0 - 1000 m (s), pornind de pe loc		0 - 1000 m (s), pornind de pe loc	31,6
Protocol omologare						Protocol omologare			
Emissi CO2 combinat (g/km)	121/125	115/117 (127/130)	130/130	NA	NA	Emissi CO2 combinat (g/km)	175	Emissi CO2 combinat (g/km)	135
Consum combinat (l/100 km)	5,3/5,5	7,3/7,5 (5,6/5,7)	5,7/5,7	NA	NA	Consum combinat (l/100 km)	NA	Consum combinat (l/100 km)	10,1
Protocol omologare						Protocol omologare			
Emissi CO2 combinat (g/km)	5,8/6,1	7,6/7,9 (5,9/6,2)	5,7/5,9	5,8/6,0	5,8/6,0	Emissi CO2 combinat (g/km)	175	Emissi CO2 combinat (g/km)	135
Consum combinat (l/100 km)	5,0 / 5,4	4,8 / 5,3	4,7 / 6,9	4,9 / 5,4	4,9 / 5,4	Consum combinat (l/100 km)	96/101	Consum combinat (l/100 km)	4,4/4,5
Ciclu urban (l/100km) (min/max)	6,1 / 6,7	5,8 / 6,7	4,3 / 4,7	6,1 / 6,7	6,1 / 6,7	Ciclu extra-urban (l/100km) (min/max)	4,3/4,4	Ciclu extra-urban (l/100km) (min/max)	4,4/4,5
Ciclu mixt (l/100km) (min/max)	5,8 / 6,2	5,7 / 6,4	5,2 / 5,5	5,3 / 5,4	5,3 / 5,4	Ciclu mixt (l/100km) (min/max)		Ciclu mixt (l/100km) (min/max)	
CAPACITATE						CAPACITATE			
Rezervor carburant (l)						Rezervor carburant (l)	48	Rezervor carburant (l)	39
Masa (Kg) (*) (**)	1182	1239	1247	1267	1298	Masa (Kg) (*) (**)	1664 / 1625	Masa (Kg) (*) (**)	1567 / 1625
Masa proprie rulanta (M.V.O.D.M.)	1692	1732	1799	1834	1834	Masa proprie rulanta (M.V.O.D.M.)	1664 / 1625	Masa proprie rulanta (M.V.O.D.M.)	1567 / 1625
Masa maxima autorizata (M.M.A.C.)	2892	2932	2999	3034	3034	Masa maxima autorizata (M.M.A.C.)	2060	Masa maxima autorizata (M.M.A.C.)	2060
Masa totala rulanta autorizata (M.T.R.)	447/554	447/554	447/552	447/567	447/536	Masa totala rulanta autorizata (M.T.R.)	2810	Masa totala rulanta autorizata (M.T.R.)	2810
Sarcina utila (SU) **	1200	1200	1200	1200/1500	1200	Sarcina utila (SU) **	436 / 496	Sarcina utila (SU) **	436 / 496
Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de frânare (n)	625	655	660	700	665	Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de frânare (n)	750	Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de frânare (n)	750
Masa maxima remorcabila fara frânare						Masa maxima remorcabila fara frânare	650	Masa maxima remorcabila fara frânare	650

Motoul pe benzina 1.3i Turbo beneficiază de injectie directă, filtru de particule și sistem micro hibrid 12 Volt. Acesta tehnologie constă în adăugarea unui generator starter cuplat la o baterie Litium-ion care asigură regenerarea energiei în timpul decelerațiilor și asistă motorul în fazele în care consumul este cel mai ridicat, și anume la pornirea de pe loc și la accelerarea. Permite reducerea consumului de carburant și a emisiilor de CO2.

21585 R16 96 H
21585 R16 96 H
21586 R17 96 H
21586 R17 96 H
21586 R17 96 H
21585 R18 96 H
21585 R18 96 H

* Valori în curs de omologare națională.

** Consumul și emisiile de CO2 sunt determinate în urma unor teste efectuate în condiții impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (omologii conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de caracteristicile sale energetice, ci și de comportamentul la volan și conducătorului auto și de alți factori (număr de opiri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteză, starea drumului și a pneurilor etc.).


Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valențele emisiilor de CO2 și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convenite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Această perioadă de tranziție difera în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați <https://www.renault.ro/decoperere-renault/loi-reglementari.html>.

* Valori în curs de omologare națională.

** Consumul și emisiile de CO2 sunt determinate în urma unor teste efectuate în



DIMENSIUNI EXTERIOARE	Noul CAPTUR
Lungime (mm)	4227
Ampatament (mm)	2639
Inaltime vehicul fara sarcina (mm)	1576 /1585 cu bare plafon
Garda la sol (mm)	174 fara incarcatura / 142 cu incarcatura
Latime (mm) cu oglinzile inchise / deschise	1797/2003



Portbagaj	Noul Captur
W206 (mm)	936
W205 (mm)	990
H202 (mm)	623