

RENAULT MEGANE ESTATE

Versiune	Motorizari	Cod sistem	Norma de poluare	Pret tarif Euro fara TVA	Pret tarif Euro cu TVA
BENZINA					
	TCe 140 GPF	2EX2 NBM6USY	Euro 6	17 941	21 350
INTENS	TCe 140 GPF	2EX3 NBM6USY	Euro 6	19 118	22 750
	TCe 160 GPF EDC	2EX3 NCA6USY	Euro 6	20 966	24 950
RS Line	TCe 160 GPF EDC	2RSLXNCA6USY	Euro 6	21 471	25 550
MOTORINA					
ZEN	Blue dCi 115	2EX2 A6M6USY	Euro 6	18 950	22 550
INTENS	Blue dCi 115	2EX3 A6M6USY	Euro 6	20 126	23 950
	Blue dCi 115 EDC	2EX3 A6A6USY	Euro 6	21 261	25 300
RS Line	Blue dCi 115 EDC	2RSLXA6A6USY	Euro 6	21 765	25 900

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,84 € fara TVA, sau 58,12 € cu TVA.
Toate preturile sunt exprimate in €.

Conditii de garantie:

- garantie constructor 36 luni/ 100.000 km
- 6 ani garantie anticorozieune pentru caroserie
- 3 ani garantie pentru vopseaua caroseriei

Kit depanare avarie pneu



Imaginea este cu titlu de prezentare

Echipamente standard RENAULT MEGANE ESTATE

Versiunea ZEN

Echipamente standard (selectie)

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

ABS AFURGE ABS cu sistem de asistenta la franarea de urgenta (AFU)
EPSHSA ESP (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) cu asistenta la pornirea in rampa (HSA)
RV Tempomat - limitator de viteza (Cruise Control)
AIRBAZ Airbaguri frontale sofer si pasager
ASLAV1 Airbaguri laterale de tip cortina fata si spate
AIRBDE Airbag pasager deconectabil
CEAVRH Centuri de siguranta pentru locurile din fata reglabile pe inaltime
ALOUCS Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranta (sofer + pasageri)
RETO3 Oglinzi retrovizoare reglabile electric si dejivrante
ISOFIX Puncte de fixare Isofix pentru scaun copil (cele două locuri laterale spate)
TPRM3 Sistem de avertizare presiune scazuta in pneuri
AVREPL Sistem de semnalizare schimbare directie cu functie de autostrada (1 impuls = 3 semnale luminoase)
LEDH2 Faruri cu tehnologie LED Pure LED Vision
Sistem de asistenta la parcare cu spatele (senzori acustici)

Post conducere

MET03 Tablou de bord cu indicatoare analogice si ecran TFT de 4,2 inch
AVOSI Indicator de schimbare a treptei de viteza
Functie Stop & Start
Buton activare / dezactive mod de rulare ECO
KITGREP Kit depanare avarie pneu

Confort

CA03 Climatizare automata pe doua zone cu senzor de calitate a aerului
ALEVA Senzor de ploaie/lumina cu pornire automata a luminilor si stergatoarelor de parbriz
Afişaj pentru temperatura exterioara
SGAV02 Scaun pentru sofer reglabil manual pe inaltime/lombar si buzunar pentru harta pe spate
SGAR01 Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3
CPE_SOPC1C Inchidere centralizata cu cheie de acces/demaraj retractabila
LVAVIP Geamuri electrice fata cu impuls
LVARAP Geamuri pasageri spate cu actionare electrica
LAC Luneta cu sistem de incalzire si stergator inclus
PRIAC2 Priza accesorii 12v pentru pasagerii spate, plasata in consola mediana
CSRGAC Consola centrala inalta cu cotiera si spatiu de depozitare inclus
SGAV02 Scaune fata reglabile manual, cu functie de reglare a inaltimii si suportului lombar pentru sofer
Aeratoare pentru locurile spate pozitionate in consola centrala
Volan reglabil in inaltime si profunzime
Tetiere reglabile pe inaltime (sofer + pasageri)
ATAV01_ATAR03 Parasolare pentru sofer si pasager
PSMRSE

Multimedia

RA430 Renault EASY LINK 7": ecran tactil multitouch 7"(18 cm), multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil, functie Smart Phone Replication, DAB - Digital Audio Broadcasting

Design interior/exterior

DRAP10 Tapiterie textila Carbon inchis
HARM01 Ambianta interioara inchisa
FDU2 Semnatura luminoasa cu lampa de semnalizare integrata C-Shape
Lumini de semnalizare LED in oglinzile laterale
Stopuri spate cu lumini de zi 3D LED
Manerele usilor culoarea caroseriei
Bare longitudinale de pavilion
Jante de otel 16" Flexwheel, design Elliptik

Versiunea INTENS

Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea ZEN

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

RETRCR Oglinza interioara retrovizoare fara rama cu functie automata anti-orbire electrocrom
RETO4 Oglinzi retrovizoare degivrante reglabile si pliabile electric
FPASS Frana de parcare asistata electric
PREND Sistem de detectare a oboseli cu avertizare sonora in caz de abatere de la traiectorie
PROJAB Proiectoare de ceata cu iluminare statica in viraj
ITPK4 Sistem de asistenta la parcare cu senzori frontali si pe bara din spate (senzori acustici)

Post conducere

MET04 Tablou de bord complet digital, afişaj TFT 7"
MLEXP1 Renault Multi-Sense (personalizarea stilului de condus si a raspunsului vehicul) - 4 moduri de condus: MySense, Eco, Comfort, Sport

Confort

SOP03C Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic"
SGACHA Scaune fata cu sistem de incalzire (cod sistem SGACHA - se adauga manual)
SGAR04 Bancheta spate tip 1/3, 2/3 cu sistem de rabatare "easy folding", cotiera si suport pentru doua pahare
PMRECC Parasolare cu oglinza curtoazie iluminata
SGAV07 Scaun pasager cu reglaj pe inaltime si buzunar pentru harta si functie de rabatare spatat - Exclusiv pentru versiunea Tce 160 EDC
SGAV03 Scaun pasager cu reglaj pe inaltime si buzunar pentru harta

Multimedia

NA430 AVCT Renault EASY LINK, sistem multimedia conectat cu ecran tactil 7", navigatie cu harta inclusa + conectivitate pentru actualizari

Design interior/exterior

DRAP15 Tapiterie Textila Carbon
MLEXP1 Lumini ambientale interior (corelate cu sistemul Renault Multi-Sense, plasate pe panourile usilor din fata si pe consola mediana)
PRGCOF Functie de apropiere / parasire autovehicul: deplierea oglinzilor, aprindere semnaturi luminoase, aprinderea lampilor din manerele exterioare, a iluminatului ambiental, a consolei centrale si a ecranului multimedia
Aeratoare cu contur cromat pentru locurile din spate
Manerele usilor cu decor cromat
Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa
VSTLAR Jante aliaj 16", design diamantat Impulse
RALU16_RDFZ7 Antena radio tip aripa de rechin
ANTEN2

Versiunea RS Line

Echipamente standard in plus/diferite fata de versiunea Intens

Post conducere

VLGUR7 Volan specific RS line imbracat in piele si decorat cu emblema Renault Sport
Pedalier cu insertii de aliaj (exclusiv pentru versiunile cu cutie de viteze automata si 7 trepte)

Confort

SGAV03 Scaune specifice RS line cu reglaj pe manual pe inaltime / lombar si buzunar pentru harta
ATAV03 Tetiere integrate in spatulul scaunului (sofer si pasager)

Design interior/exterior

RALU17_RDF35 Jante aliaj 17" design diamantat RS Line MONTHLERY
DRAP13 Tapiterie textila RS Line cu insertii si cusaturi de culoare rosie
PRRSLE Difuzor aer spate culoarea Gun Metal Grey
PRRSLE Bare fata si spate design RS Line
PRRSLE Insertii RS Line





RENAULT MEGANE ESTATE

Denumire optional	Cod sistem Renault	Pret tarif Euro		ZEN	INTENS	RS Line
		fara TVA	cu TVA			
Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus						
Proiectoare de ceata cu functie de iluminare statica in viraj	PROJAB	210	250	O	S	S
Pachet "Easy Parking" : - Sistem de asistenta la parcare tip "maini libere" cu senzori fata/spate/lateral - Camera video marsarier - Senzor de avertizare pentru unghiul mort - Rear cross trafic alert - Asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA)	PKFB15 RCTA0 DLIGM2* (RRCAM DANGMO ITPK7)	824	980	-	O Disponibil momentan in combinatie cu Easy Link 9,3"	-
Pachet "Easy Parking" : - Sistem de asistenta la parcare tip "maini libere" cu senzori fata/spate/lateral - Camera video marsarier - Senzor de avertizare pentru unghiul mort - Rear cross trafic alert - Asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA)	PKFB07 RCTA0 RRCAM DLIGM2 (ITPK7 DANGMO)	824	980	-	-	O Disponibil momentan in combinatie cu Easy Link 9,3"
Pachet "Smart Safety Plus" : - ACC (adaptative cruise control) activ intre 30-180 km/h, AEBs inter-urban + oras + pietoni - Avertizare la pastrarea distantei de siguranta - Avertizare depasire limita de viteza impusa pe segmentul de drum parcurs - Asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA) - Volan imbracat in piele si incalzit <i>Indisponibil pentru versiunea Intens Blue dCi 116</i>	PCV24 DLIGM2* (RVDIST AEB\$05 DWGE01 AVOSP1 VOLCHA VLCUIR)	1168	1390	-	O	-
Sistem de comutarea automata intre faza de intalnire si faza de drum <i>Implica lansarea cu pachetul "Smart Safety Plus"</i>	PRAHL	59	70	-	O	O
Post conducere						
Head-up Display (afisaj integral color al informatiilor cu privire la viteza, navigatie si cele provenite de la sistemele de siguranta si asistenta condus; plasat deasupra tabloului de bord, la nivelul inferior al parbrizului)	PRHMD1	319	380	-	O	O
Confort						
Scaune fata cu sistem de incalzire	SGACHA	160 / Pret: 0 € pentru versiunile Intens	210 / Pret: 0 pentru variantele Intens	O	S optional obligatoriu, se adauga manual	S
Volan incalzit <i>Implica lansarea cu volan imbracat in piele</i>	VOLCHA	92	110	-	O	-
Volan imbracat in piele	VLCUIR	67	80	-	O	-
Pachet Confort Plus : - Tapiterie piele, culoare negru - Scaun sofer cu reglaj electric 6 directii + lombar si functie de masaj - Tetiere reglabile pe inaltime cu functie de inclinare - Volan imbracat in piele si functie de incalzire	CUIR07 PCV26	1202	1430	-	O	-
Pachet Confort Plus RS line - tapiterie piele	CUIR09	924	1100	-	-	O
Trapa de sticla, panoramica, mecanism deschidere electric	TOPAN	924	1100	-	O	O
Pachet "Easy Shopping" : - sistem de compartimentare a portbagajului - functie de rabatare automata a banchetei spate <i>Incompatibil cu pachetele Confort Plus</i>	Cod lansare ZEN: PKFB2J Intens si RS Line: SGAR03 RANCF1	101	120	O	O	-
Multimedia						
Renault EASY LINK 9,3" : - Ecran tactil multitouch 9,3" - tablou de bord digital TFT 10" - navigatie 3D cu harta inclusa Conectivitate internet si aplicatii dedicate (12 luni pachet conectare gratuita) - Multimedia si conectivitate extinsa telefon mobil Functie Smart Phone Replication - DAB - Digital Audio Broadcasting	NA416 MET05	832	990	-	O Implica lansarea cu pachetul Easy Parking si Advanced Drive Safely	O Implica lansarea cu pachetul Easy Parking si Advanced Drive Safely
Design						
Culoare opaca (Blanc Glacier/369)		0	0	O	O	O
Culori metalizate		403	480	O	O	O
Jante						
Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni normale <i>Exclusiv versiuni benzina**</i> (Cric + trusa de scule) INDISPONIBIL pentru motorizarea Tce 159	RSEC01	92	110	O	O	O
Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni reduse <i>Exclusiv versiuni diesel**</i> (Cric + trusa de scule)	RSGALT	126	150	O	O	O
Kit depanare avarie pneu	KTGREP	0	0	S	S	S
Jante aliaj 16", design Celsium	RALU16 RDIF24	361	430	O	-	-
Jante aliaj 17" design Bayadere	RALU17 RDIF25	0	390	-	O	-

Legenda:

S = standard O = optional - = indisponibil "optiune obligatorie" = implica adaugarea manuala

*costul echipamentului DLIGM2 se va adauga o singura data pentru masinile lansate cu combinatia de pachete Easy Parking si Smart Safety Plus

** conform definitiei roata de rezerva din REGULAMENTUL (UE) NR. 458/2011 AL COMISIEI din 12 mai 2011, Articolul 2, paragraful 10 si Regulamentul nr. 64 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Naijuniilor Unite (CEE- ONU) 26.11.2010, punctul 2.10.1

ECHIPARE STANDARD



Jante otel 16", design

Jante de otel 16" Flexwheel,



Jante aliaj 16", design
diamantat Impulse

Jante aliaj 17" design
diamantat RS Line
MONTHLERY

**DISPONIBIL CA SI
ECHIPAMENT OPTIONAL**



Jante aliaj 16", design
Celsius

Jante aliaj 17" design
Bayadere

Denumire culoare caroserie	Cod sistem	ZEN, INTENS	RS LINE
BLANC GLACIER	369	o	o
NOIR ETOILE	GNE	o	o
GRIS TITANIUM	KPN	o	o
GRIS HIGHLAND	KQA	o	o
ROUGE FLAMME	NNP	o	o
BLANC NACRE	QNC	o	o
BLEU IRON	RQH	x	o



BRUN CUIVRE

ROUGE

Imagini cu titlu de prezentare

RENAULT MEGANE ESTATE




CARACTERISTICI TEHNICE	TCe 115 GPF **	TCe 140 GPF **	TCe 160 GPF EDC**	Blue dCi 115 **	Blue dCi 115 EDC
Norma de poluare	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
MOTOR SI CUTIE DE VITEZE					
Carburant	Benzină	Benzină	Benzină	Motorină	Motorină
Jante/certificare	J16/17	J16/17	J16/17	J16/17	J16/17
Tip de motor	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din fontă 4 cilindri	Integral din fontă 4 cilindri
Capacitate (cm ³)	999	1333	1333	1461	1461
Alezaj x cursă (mm)	72,2x81,4	72,2x81,4	72,2x81,4	76x80,5	76x80,5
Număr de cilindri/supape	3 / 12	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8
Putere maximă kW CEE (CP) la turatia de (rpm)	84 (114) la 5000 - 5250	103 (140) / 4500 - 6000	116 (158) / 5500 - 6000	85 (116) / 3750	85 (116) / 3750
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) la turatia de (rpm)	200 la 2900 - 3500	260 la 1750 - 3500	270 / 1800 - 3750	270 / 1750	270 / 1750
Tip de distribuție	Pe lanț	Pe lanț	Pe lanț	Pe curea	Pe curea
Filtru de particule	Da	Da	Da	Da	Da
Postprocesare depoluare	Filtru de particule	Filtru de particule	Filtru de particule	DOC + SCRF	DOC + SCRF
Stop & Start și funcție de recuperare a energiei la frânare	Da	Da	Da	Da	Da
Tip de cutie de viteze	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj
Numărul treptelor de viteză	6	6	7	6	7
PERFORMANȚE					
Coefficient aerodinamic SCx	0,707	0,723	0,723	0,712	0,712
Viteză maximă (km/h)	190	205	205	191	190
Distanța de oprire la 1 000 m (s)	32,6	30,8	30,2	33,1	33,9
0-100 km/h (s)	11,4	9,7	9,3	11,4	11,3
Accelerare medie: 80 km/h - 120 km/h (s) în viteză a 4-a (și viteză a 5-a unde există date comunicate)	9 / 11,4	7,9 / 10,4	7,3	8,1 / 10,3	8,3
CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII					
Protocol omologare	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
CO ₂ , ciclu combinat (g/km)	126 / 139	129 / 141	133 / 141	120 / 131	120 / 131
Ciclu combinat (l/100km)	5,6 / 6,1	5,7 / 6,2	5,9 / 6,2	4,6 / 5	4,6 / 5
Capacitatea rezervorului de carburant (l)	50	50	50	45	45
Capacitatea rezervorului de soluție AdBlue (l)	N/A	N/A	N/A	16	16
ASISTENȚA PENTRU ECONOMIE DE CARBURANT					
Modul Eco	Da	Da	Da	Da	Da
DIRECȚIE					
Servodirecție variabilă	Da	Da	Da	Da	Da
Diametrul de braț la întreținere (m)	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
FRÂNARE					
Fată: diametru discuri ventilate (mm)	280x24	280x24	280x24	280x24	280x24
Spată: diametru discuri pline (mm)	260x8	260x8	260x8	260x8	260x8
Asistență pentru frânare de urgență (AFU)	Da	Da	Da	Da	Da
ESC (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistență la pornirea în rampă (HSA)	Da	Da	Da	Da	Da
PNEURI					
Dimensiuni pneuri (pentru mai multe detalii, verificați COC)	195/65 R15 205/55R16 205/50R17 225/40R18	195/65 R15 205/55R16 205/50R17 225/40R18	205/55R16 205/50R17 225/40R18	195/65 R15 205/55R16 205/50R17 225/40R18	205/55R16 205/50R17 225/40R18
MASE** (KG)					
Masa proprie	1249-1366	1281-1401	1356 - 1430	1373 -1492	1400-1518
Masa maximă autorizată (MMA)	1828	1863	1892	1954	1980
Sarcina utilă ***	503 - 576	462 - 582	462 - 536	462 - 581	462 - 580
Masa maximă remorcabă cu sistem de frânare	1300	1700	1700	1700	1700
Masa maximă remorcabă fără sistem de frânare	660	675	715	720	735
Masa maximă pe pavilion (kg)	80	80	80	80	80

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO₂ ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

Valori supuse procesului final de omologare locală

RENAULT MEGANE ESTATE



Valori supuse procesului final de omologare locala

DIMENSIONED DRAWING (mm)		
Ampatament	2712	
Lungime totala	4625	
Consola fata	918	
Consola spate	995	
Unghi de atac / degajare (masurat fara sarcina)	16/20	
Ecartament punte fata	1591	
Ecartament punte spate	1586	
Latime totala exterioara cu oglinzile pliate / depliate	1870/2058	
Inaltime totala fara sarcina fara / cu bare pavilion longitudinale	1446/1454	
Inaltime totala masurata cu hayonul deschis si fara sarcina	2033	
Inaltime totala masurata cu capota compartimentului motor deschisa si fara sarcina	1928	
Garda la sol fara sarcina	143	
Garda la sol cu sarcina maxima permisa	117	
Dimensiuni habitacul		
Latime la nivelul umerilor - fata	1441	
Latime la nivelul umerilor - spate	1377	
Spatiu la nivelul genunchilor - locurile spate	216	
Inaltime sub pavilion locuri fata, scaune in pozitie mediana	886/854	
Inaltime sub pavilion locuri spate, scaune in pozitie mediana	871/871	
Portbagaj (in dm3 - Norma VDA)		
	Versiuni Benzina	Versiuni Diesel
Volum minim portbagaj	471	442
Volum maxim portbagaj incluzand spatiul de depozitare de sub planseu (dm3 VDA / Code "V210-2") (ISO 3832)	521	449
Volum maxim cu spatarul banchetei rabatat (dm3 VDA / Code "V214-1") (ISO 3832)	1504	1432
Volum spatiu de depozitare de sub planseu (dm3 VDA / Code "V209") (ISO 3832)	50	7
Portbagaj (in litri)		
	Essence	Diesel
Volum minim portbagaj	493	493
Volum maxim portbagaj	563	504
Volum maxim portbagaj cu banchetele rabatate	1543	1484
Volum spatiu de depozitare de sub planseu	70	11
Cofre (mm)		
Lungime de incarcare maxima la nivelul podelei, fara / cu banchetele rabatate	950/1754	
Inaltime gura de incarcare	700	
Latime gura de incarcare la partea superioara / inferioara	1036/1053/854	
Latime intre pasajele rotilor	1109	
Inaltime sub tableta de compartimentare	543	